



Data, 6 agosto 2015
 RP n° **506/2015**
 Rif. Vs. Ord.n°185 del 10.07.2015

Spett. Le

ELASTOMERS UNION S.r.l.

Via della Concia, 3/A
 Località Poggio Piccolo
 40023 CASTELGUELFO (BO)

Camp. ricevuto il 14.07.2015 Data inizio prove: 04.08.2015 Data fine prove: 06.08.2015 Pag. 1 di 1

R A P P O R T O D I P R O V A

Oggetto: IDONEITA' AL CONTATTO CON ALIMENTI, SECONDO FDA, DI UNA MESCOLANZA IN GOMMA DENOMINATA "**50EUF0370NJ - FKM 70 NERO FDA IN**" FORNITA SOTTO FORMA DI PLACCHETTE VULCANIZZATE A SPESSORE 2 mm

MESCOLANZA (Placchette 200x200x2 mm)	50EUF0370NJ FKM 70 NERO FDA IN	Metodi di prova	Valori limite
---	---	-----------------	---------------

ALIMENTI ACQUOSI

Simulante acqua distillata alla temperatura di riflusso

	mg/in ²		
• Estratto dopo le prime 7 ore	mg/in ²	1,3	max 20
• Estratto dopo le successive 2 ore	mg/in ²	0,4	max 1

FDA-CFR 21
 Parts 170 to 199
 Item 177.2600
 (e)

ALIMENTI GRASSI

Simulante n-esano alla temperatura di riflusso

	mg/in ²		
• Estratto dopo le prime 7 ore	mg/in ²	0,1	max 175
• Estratto dopo le successive 2 ore	mg/in ²	< 0,1	max 4

FDA-CFR 21
 Parts 170 to 199
 Item 177.2600
 (f)

Commento: Sulla base della composizione dichiarata dal Committente e dei risultati delle prove di migrazione, si attesta che la mescolanza in gomma denominata "**50EUF0370NJ FKM 70 NERO FDA IN**" è idonea ai requisiti della FDA - CFR 21 - Parts 170 to 199 - Item 177.2600 paragrafi (a), (b), (c), (d) per il contatto con alimenti secchi, (e) per il contatto con alimenti acquosi e (f) per il contatto con alimenti grassi.


Il campionamento è stato eseguito a cura del Committente.

I risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione del Laboratorio.



E. Badomer, L'OPERATORE



F. Negroni, IL DIRETTORE



Spettabile

ELASTOMERS UNION S.r.l.

Via Della Concia, 3/3a

Data, 14 gennaio 2010
RP n° **645/2009**
Rif. Vs.Ord.n°49 del 25.11.2009

40023 Loc. Poggio Piccolo – Castelguelfo (BO)

Ordine ricevuto il 26.11.2009 Data inizio prove: 05.01.2010 Data fine prove: 14.01.2010 Pag. 1 di 1

R A P P O R T O D I P R O V A

Oggetto: IDONEITA' AL CONTATTO CON ALIMENTI, SECONDO FDA, DI UNA MESCOLANZA IN FKM FORNITA SOTTO FORMA DI PLACCHETTE VULCANIZZATE A SPESSORE 2 mm

MESCOLANZA	Codice	Metodi di prova	Valori limite
FKM 70Sh.a verde	50FD070VJ		

ALIMENTI ACQUOSI

FDA-CFR 21
Parts 170 to 199
Item 177.2600
(e)

Simulante acqua distillata alla temperatura di riflusso

Estratto dopo le prime 7 ore	mg/in ²	1,08	max 20
Estratto dopo le successive 2 ore	mg/in ²	0,32	max 1

ALIMENTI GRASSI

FDA-CFR 21
Parts 170 to 199
Item 177.2600
(f)

Simulante n-esano alla temperatura di riflusso


Estratto dopo le prime 7 ore	mg/in ²	0,10	max 175
Estratto dopo le successive 2 ore	mg/in ²	0,05	max 4

Commento: Sulla base della composizione dichiarata dal Committente e sulla base dei risultati ottenuti si attesta che la mescolanza esaminata **è conforme** ai requisiti della FDA - CFR 21 - Parts 170 to 199 - Item 177.2600 paragrafi (a), (b), (c), (d) per il contatto con alimenti secchi, (e) per il contatto con alimenti acquosi e (f) per il contatto con alimenti grassi.

Il campionamento è stato eseguito a cura del Committente.

I risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione del Laboratorio.


F. Bolongaro, L'OPERATORE


F. Negroni, IL DIRETTORE



Spettabile

ELASTOMERS UNION S.r.l.

Data, 25 maggio 2012

RP n° **274/2012**

Rif. Vs. DDT n°511 del 23.04.2012 | 40023 Loc. Poggio Piccolo – Castelguelfo (BO)

Via Della Concia, 3/3a

Camp. ricevuto il 02.05.2012 Data inizio prove: 23.05.2012 Data fine prove: 25.05.2012 Pag. 1 di 1

R A P P O R T O D I P R O V A

Oggetto: IDONEITA' AL CONTATTO CON ALIMENTI, SECONDO FDA, DI UNA MESCOLANZA IN FKM FORNITA SOTTO FORMA DI PLACCHETTE VULCANIZZATE A SPESSORE 2 mm

MESCOLANZA
FKM 70 ROSSA

Codice
50FD070RJ

Metodi di prova Valori limite

ALIMENTI ACQUOSI

Simulante acqua distillata alla temperatura di riflusso

Estratto dopo le prime 7 ore	mg/in ²	1,15	FDA-CFR 21 Parts 170 to 199 Item 177.2600 (e)	max 20
Estratto dopo le successive 2 ore	mg/in ²	0,25		max 1

ALIMENTI GRASSI

Simulante n-esano alla temperatura di riflusso

Estratto dopo le prime 7 ore	mg/in ²	0,10	FDA-CFR 21 Parts 170 to 199 Item 177.2600 (f)	max 175
Estratto dopo le successive 2 ore	mg/in ²	0,05		max 4

Commento: Sulla base della composizione dichiarata dal Committente e sulla base dei risultati ottenuti si attesta che la miscelazione esaminata **è conforme** ai requisiti della FDA - CFR 21 - Parts 170 to 199 - Item 177.2600 paragrafi (a), (b), (c), (d) per il contatto con alimenti secchi, (e) per il contatto con alimenti acquosi e (f) per il contatto con alimenti grassi.

Il campionamento è stato eseguito a cura del Committente.

I risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione del Laboratorio.

Badomer Elaine Luis
E. Badomer, L'OPERATORE

Meg
F. Negroni, IL DIRETTORE

