



Spettabile

ELASTOMERS UNION S.r.l.

Data, 14 gennaio 2010

RP n° **645/2009**

Rif. Vs.Ord.n°49 del 25.11.2009

Via Della Concia, 3/3a

40023 Loc. Poggio Piccolo – Castelguelfo (BO)

Ordine ricevuto il 26.11.2009 Data inizio prove: 05.01.2010 Data fine prove: 14.01.2010 Pag. 1 di 1

R A P P O R T O D I P R O V A

Oggetto: IDONEITA' AL CONTATTO CON ALIMENTI, SECONDO FDA, DI UNA MESCOLANZA IN FKM FORNITA SOTTO FORMA DI PLACCHETTE VULCANIZZATE A SPESSORE 2 mm

MESCOLANZA
FKM 70Sh.a verde

Codice
50FD070VJ

Metodi di prova Valori limite

ALIMENTI ACQUOSI

FDA-CFR 21
Parts 170 to 199
Item 177.2600
(e)

Simulante acqua distillata alla temperatura di riflusso

Estratto dopo le prime 7 ore	mg/in ²	1,08	max 20
Estratto dopo le successive 2 ore	mg/in ²	0,32	max 1

ALIMENTI GRASSI

FDA-CFR 21
Parts 170 to 199
Item 177.2600
(f)

Simulante n-esano alla temperatura di riflusso


Estratto dopo le prime 7 ore	mg/in ²	0,10	max 175
Estratto dopo le successive 2 ore	mg/in ²	0,05	max 4

Commento: Sulla base della composizione dichiarata dal Committente e sulla base dei risultati ottenuti si attesta che la mescolanza esaminata **è conforme** ai requisiti della FDA - CFR 21 - Parts 170 to 199 - Item 177.2600 paragrafi (a), (b), (c), (d) per il contatto con alimenti secchi, (e) per il contatto con alimenti acquosi e (f) per il contatto con alimenti grassi.

Il campionamento è stato eseguito a cura del Committente.

I risultati ottenuti si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione del Laboratorio.


F. Bolongaro, L'OPERATORE


F. Negroni, IL DIRETTORE